


AZIENDA PUBBLICA  
UBALDO



SERVIZI ALLA PERSONA  
CAMPAGNOLA

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 9 POSTI  
VACANTI IN FIGURA PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO –  
CAT. B EVOLUTO PRIMA POSIZIONE RETRIBUTIVA A TEMPO PIENO (36  
ORE SETTIMANALI)

**PROVA SCRITTA N. 3**


Il Candidato risponda alle seguenti 10 domande a scelta multipla riportando la sola risposta corretta nell'apposita scheda finale che, al fine della correzione, sarà la sola ad essere presa in considerazione. **La Commissione non provvederà alla correzione di quanto indicato al di fuori della scheda finale.**

Si precisa che ciascuna domanda prevede tre possibilità di risposta ed una sola risposta corretta. Il Candidato dovrà altresì rispondere alle 2 domande a risposta aperta con spazio assegnato.

Il punteggio complessivo massimo raggiungibile è pari a 30 punti e sarà ottenuto come segue: massimo 10 punti per le risposte a scelta multipla e massimo 20 punti per le risposte aperte (massimo 10 punti per ciascuna domanda). Al Candidato che avrà risposto in maniera corretta alla domanda a scelta multipla sarà assegnato un punto, nel caso di risposta errata e/o mancante il Candidato riceverà zero (0) punti.


Si ricorda che la durata della prova è stabilita in un'ora e mezza e che il punteggio minimo necessario per essere ammessi alla prova orale è pari a 21/30.

AS  
ue  
OB



1. Cosa deve essere riportato sul contenitore dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo prima del suo allontanamento dal reparto?
  - a. il reparto/servizio, il peso, la data di confezionamento
  - b. il peso, il tipo di rifiuto contenuto, la data di smaltimento finale
  - c. la data di confezionamento, il piano della struttura, la firma dell'operatore che chiude il contenitore
2. Dopo un ciclo di sterilizzazione ti accorgi che alcune confezioni di garze si presentano umide, quale accorgimenti metti in atto?
  - a. esegui un nuovo confezionamento e un nuovo ciclo di sterilizzazione
  - b. esegui un nuovo ciclo di sterilizzazione
  - c. aspetti che le confezioni si asciugano e poi le utilizzi
3. Secondo il D. Lgs. 81/2008 cosa si deve intendere per "rischio"?
  - a. Certezza che un dato evento/fattore provochi un danno
  - b. Probabilità che un dato evento/fattore provochi un danno
  - c. Situazione di pericolo che non può subire cambiamenti nel tempo
4. Durante l'assunzione del pasto un residente inizia a tossire e presenta una voce modificata, cosa deve fare l'OSS?
  - a. continuare ad alimentare la persona con cibi frullati e segnalare il problema all'infermiere
  - b. far assumere una posizione più comoda e proseguire con l'alimentazione
  - c. sospendere l'alimentazione e avvisare l'infermiere in turno
5. L'indice di Barthel:
  - a. Prevede una valutazione relativa alla mobilità e allo stato funzionale della persona
  - b. È una scala di valutazione delle attività della vita quotidiana strumentali (IADL)
  - c. Serve per identificare i residenti a rischio caduta
6. La manovra di Heimlich è utile per:
  - a. Cambiare posture in una persona con dispnea
  - b. Liberare le vie aeree
  - c. Disostruire le vie aeree da corpi estranei
7. Un residente sottoposto a contenzione:
  - a. Deve essere tenuto il più possibile sotto osservazione e controllo, senza la possibilità di movimento e esercizio
  - b. Deve essere tenuto osservato e controllato e si deve garantire la possibilità di movimento ed esercizio per almeno 10 minuti ogni 2/3 ore
  - c. Deve essere monitorato una volta per turno
8. Quale scala vien utilizzata per valutare il rischio di insorgenza delle lesioni da pressione:
  - a. scala Barthel
  - b. Scala Tinetti
  - c. Scala Norton
9. Dovendo raccogliere un campione di urine per un esame colturale occorre:

*ff*  
*uo*  
*0/B*  
*an*




- a. digiuno e pulizia dei genitali, contenitore sterile per raccolta urine 24 ore
  - b. Pulizia dei genitali, igiene delle mani contenitore sterile, urine del mitto intermedio
  - c. igiene delle mani contenitore sterile, urine mitto finale
10. L'incontinenza urinaria:
- a. È detta "funzionale" quando deriva dall'incapacità a raggiungere il bagno in tempo a causa di una disabilità fisica o cognitiva
  - b. È una normale conseguenza dell'anzianità e non è correlata ad un maggior rischio di caduta
  - c. È sempre presente quando la persona soffre di incontinenza fecale

Numero della domanda	Risposta corretta	Numero della domanda	Risposta corretta
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

**In caso di errore barrare una sola volta la risposta errata ed indicare accanto la risposta che si ritiene corretta come nell'esempio riportato di seguito:**

Numero della domanda	Risposta corretta
X	a- c

*Handwritten signatures and initials:*  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature] 013



**DOMANDA N. 1**

La signora Cecilia di anni 87, è affetta da demenza, disfagica sia ai liquidi che solidi, dipendente in tutte le ADL. Presenta disturbi del comportamento come aggressività verso l'operatore e agitazione psico-motoria.

Il Candidato sviluppi il caso rispondendo ai seguenti aspetti:

- 1.1. Spieghi come si prepara l'OSS e la signora Cecilia per il momento del pasto

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

- 1.2. Descriva i cibi ed ausili (se necessari) indicati per la signora Cecilia

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

- 1.3. Qual è la definizione di "disfagia"?


---

---

---

---

*Handwritten signature and initials in the bottom right corner.*



---

---

---

---

---

---

**DOMANDA N. 2**

2.1. Per ridurre le infezioni delle vie urinarie nella persona portatrice di catetere vescicale quali interventi l'OSS può mettere in atto?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2.2. Il Candidato parteciperà all'elaborazione del PAI. Di seguito riporti un esempio di pianificazione del problema potenziale "rischio caduta" presentando i seguenti aspetti: problema – obiettivo – intervento – indicatore

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

*Handwritten signatures and initials:*  
A signature that appears to be "R.B." with a flourish.  
Another signature that appears to be "A.P." with a flourish.  
The letters "A.B." written below the first signature.

